

EB-L610U



DATU LAPA



Daudzpusīgs pamata līmeņa lāzerprojektors ar 6000 lūmenu WUXGA veiktspēju — ideāli piemērots esošo lampu projektoru aizstāšanai.

EB-L610U ir pamata līmeņa lāzerprojektors, kas ir ideāli piemērots esošo lampu projektoru aizstāšanai sapulču telpās un izglītības iestādēs. Tas nodrošina izcilu 6000 lūmenu spilgtumu, Full HD WUXGA izšķirtspēju un dažādas lieliskas funkcijas, tostarp HDBaseT un HDMI savienojumu, ekrāna spoguļošanu un lēcas pārvietošanu.

Ekonomiski izdevīgs lāzerprojektors

EB-L610U nodrošina iespaidīgu 6000 lūmenu spilgtumu un WUXGA Full HD izšķirtspēju par izdevīgu cenu — tādējādi varēsiet izmantot lāzerprojektoru ar augstākā līmeņa veiktspējas un uzticamības rādītājiem par ekonomiska lāzerprojekta cenu. Īpaši laba attēlu kvalitāte un vienlīdz kvalitatīva baltās un krāsas gaismas izvide padarīs prezentācijas iespaidīgas arī spilgti apgaismotās telpās.

Noderīgas savienojuma funkcijas

Šis projektor nodrošina plašu noderīgu savienojumu funkciju klāstu, tostarp HDBaseT, ko var izmantot tiešam vadu savienojumam ar vienu vadu, kā arī HDMI savienojumu un ekrāna spoguļošanas funkciju.

Uzticams un izturīgs

EB-L610U darbības pamatā ir Epson pārbaudītā lāzertehnoloģija, kas nodrošina uzticamību — pēc uzstādīšanas ierīcei nepieciešama minimāla tehniskā apkope. Uz projektoru attiecas piecu gadu (12 000 stundu) garantija.

Ērta un daudzpusīga uzstādīšana

Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, vieglāks korpuss, salīdzinot ar izstrādājumiem ar līdzīgu spilgtuma līmeni¹, sniedz iespēju esošās ierīces ērti aizstāt ar EB-L610U. Savukārt lāzertehnoloģija nodrošina iespēju uzstādīt šos projektorus jebkurā vietā un projicēt attēlu jebkādā leņķī — šie lāzerprojektori ir ideāli piemēroti jebkuram scenārijam.

Elegants, jauns dizains

Pateicoties elegantam, jaunam korpusa dizainam, ierīce EB-L610U iederēsies jebkurās telpās. Turklāt ierīce ir aprīkota ar pieskaņotu aizmugurējās daļas pārsegu, kas aizsedz pievadus un savienotājus un tādējādi vēl vairāk uzlabo dizainu.

GALVENĀS IEZĪMES

- **6000 lūmenu spilgtums**
Skaidri attēli un spilgtas krāsas arī apgaismotās telpās
- **WUXGA izšķirtspēja**
Skaidrs Full HD attēls nodrošina izcilu lasāmību
- **HDBaseT un ekrāna spoguļošana**
Jaunākās savienojamības funkcijas maksimāli ērtai lietošanai
- **Vienkārša un daudzpusīga uzstādīšana**
Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, vieglāks korpuss nodrošina ērtu uzstādīšanu
- **Uzticama ierīce — pēc instalēšanas apkope nav nepieciešama**
Izturīga Epson tehnoloģija, ko papildina piecu gadu (12 000 stundu) garantija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

ATTĒLS

Krāsainās gaismas izvade	6.000 lūmens- 4.200 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Baltās gaismas izvade	6.000 lūmens - 4.200 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Izšķirtspēja	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasta attiecība	2.500.000 : 1
Gaismas avots	Lāzers
Laser Light source	20.000 Stundas Durability High, 30.000 Stundas Durability Eco
Trapeces korekcija	Manuāli vertikāli: ± 30 °, Manuāli horizontāli ± 30 °
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTIKA

Projekcijas attiecība	1,35 - 2,20:1
Lēcas nobīde	Manuāli - Vertikāli ± 50 %, horizontāli ± 20 %
Tālummaiņa	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projekcijas izmērs	50 collas - 500 collas
Projicēšanas attālums (platienķa)	1,4 m - 14,8 m
Projicēšanas attālums (Tele)	2,4 m - 23,8 m
Projicēšanas attālums:	1,44 m - 23,84 m
platekrāna/spēcīga tuvinājuma režīms	
Projektorā lēcas F numurs	1,5 - 1,7
Fokusa attālums	20 mm - 31,8 mm
Fokuss	Manuāli

SAVIEŅOJAMĪBA

Saskarnes	A tipa USB 2.0, B tipa USB 2.0, RS-232C, Ethernet interfeiss (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n, VGA ievade (2x), VGA izvade, HDMI ievade (2x), HDBaseT, Miracast, Mini stereoligzdas audio izvade, Mini stereoligzdas audio ievade (2x)
-----------	---

VISPĀRĪGI

Energoapatēriņš	353 W, 265 W (ekonomiskais režīms), 0,3 W (nodrošes (Standby) režīmā)
Padeves spriegums	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri	440 x 304 x 120 mm (Platums x Dzīļums x Augstums)
Produkta svars	8,5 kg
Trokšņu līmenis	Parastais režīms: 38 dB (A) - Ekonomiskais režīms: 27 dB (A)
Temperatūra	Uzglabāšana -10° C - 60° C
Gaisa mitrums	Lietošana 20% - 80%, Uzglabāšana 10% - 90%
Ja projektorā ir piestiprināts pie griestiem vai pie sienas un uzstādīts vidē, kurā ir daudz eļļas dūmu, vai vietās, kur tiek lietotas gaistošas eļļas vai ķīmiskās vielas, vietās, kur pasākumu rīkošanai tiek lietoti dūmi vai burbuļi lielā daudzumā, vai vietās, kur bieži tiek dedzinātas aromātiskās eļļas, laika gaitā var palielināties konkrētu mūsu produkta daļu nolietojums, kā rezultātā daļas var salūzt, un projektorā var nokrist no griestiem.	

Ja jums ir jautājumi par vidi, kurā ir uzstādīts jūsu projektorā, vai ir radušies citi jautājumi, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu, un viņi sniegs jums papildu palīdzību.

TEHNIKA

Projicēšanas sistēma	3LCD tehnoloģija, RGB šķidro kristālu aizslēgs
Šķidro kristālu displeja panelis	0,67 colla ar D10

CITI

Garantija	60 Mēneši Servisa centrā vai 12.000 h Pieejama paplašinātā garantija (izvēles iespēja)
-----------	---

EB-L610U

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Kabeļa nodalījums
- VGA vads
- Galvenā ierīce
- Elektrības vads
- Tālvadības pults, iesk. baterijas
- User Manual (CD-ROM)
- Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata

PAPILDU PIEDERUMI

- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-L610U

INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU	V11H901040
Svītrkods	8715946661544
Izcelsmes valsts	Kīna
Palešu izmēri	2 Gabals



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem.
Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

1. No 2017. gada novembra.

EPSON®